



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ул. 2-я Владимирская, дом 46, кор.2, Москва, Россия, 111141
телефон: (495) 672-90-05, e-mail: filial-vao@mail.ru, сайт: filialvao.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

регистрационный № 25-08-00712-05

Дата: 07.04.2025

Основание производства экспертизы: Поручение в рамках утвержденного государственного задания ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО № 25-08-00712 от 28.03.2025г, регистрационный номер 10503-05 от 28.03.2025 г.

Дата (период) проведения экспертизы: с 28.03.2025 по 07.04.2025

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО города Москвы; юридический адрес: 129626, г Москва, Графский пер., д.4, к.2,3,4.

Место проведения экспертизы: 111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 46, кор.2

Цель проведения экспертизы: обеспечение федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

Сведения об объекте контроля (надзора):

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Центр гармоничного развития личности детей «Умница» (АНОО «Умница»), ИНН: 7719291263, ОГРН: 1147799017464

Юридический адрес: 105484, г. Москва, б-р Сиреневый, д. 62, к.1

Фактический адрес:

1) 105043, г.Москва, ул. Первомайская, д. 42, к.1, этаж 1 (школа)

Сведения о лицах, проводивших экспертизу: врачом по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Т.В. Аболишиной, образование высшее профессиональное по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология», аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена».

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ч.1 ст.19.26 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден:

(подпись)

Аболишина Т.В.
Ф.И.О.

Экспертное задание (вопросы, поставленные перед экспертной организацией):

1. Соответствует ли исследованный образец готового блюда требованиям ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания".

Перечень, поступивших на экспертизу материалов и документов:

1. 105043, г.Москва, ул. Первомайская, д. 42, к.1, этаж 1 (школа): протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО г. Москвы (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96)

№36.25.03005-1 от 04.04.2025 г.; протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № б/нот 01.04.2025 г.; технологическая карта кулинарного изделия (блюда) №294;

Сведения об отборе проб:

1. 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42, к.1, этаж 1 (школа). Отбор образца готового блюда выполнен 01.04.2025 г. в 13:30 в ходе проведения профилактического визита (ПМ № 77250041000117594553 от 25.03.2025) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО города Москвы в присутствии главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО города Москвы Бересневой Н.М. с привлечением врача по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ВАО города Москвы Гузенко А.А. с привлечением главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО города Москвы Бересневой Н.М., в присутствии директора АНОО «Умница» Чепик А.В.

Проба готового блюда доставлена в ИЛЦ 01.04.2025 в 14:00 врачом по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ВАО города Москвы Гузенко А.А. Условия транспортировки проб: автотранспортом филиала, условия хранения и доставки: в термосумке с хладоэлементами, термометром при температуре +5°C.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводилась экспертиза и оценивались результаты: ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания".

Установлено:

На объекте: школа АНОО «Умница» - по фактическому адресу: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42, к.1, этаж 1. Образец готового блюда отобран на раздаче в обеденном зале буфета-раздаточной в лабораторную посуду.

Образец готового блюда - Жаркое по-домашнему из мяса птицы, вес 150 г, дата изготовления: 01.04.2025 г. в 12:00, срок годности: 2 часа, объем партии: приготовлено на 13 чел. по технологической карте №294. Изготовитель: ИП Бережной В.В. КП «Русский стол», адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40А.

Объем исследований: физико-химические показатели (достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)).

Исследования проведены: ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО г. Москвы.

Образец готового блюда – Жаркое по-домашнему из мяса птицы (протокол № 36.25.03005-1 от 04.04.2025), вес 150 г, дата изготовления: 01.04.2025 г. в 12:00, срок годности: 2 часа, объем партии: приготовлено на 13 чел. по технологической карте №294. Изготовитель: ИП Бережной В.В. КП «Русский стол», адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40А (протокол №36.25.03005-1 от 04.04.2025 г.)

по результатам исследований: достаточность термической обработки (проба на пероксидазу) - достаточная, что соответствует требованиям п. 7.1.2 ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания".

Выводы (ответы на вопросы, поставленные перед экспертной организацией):

На объекте: школа АНОО «Умница» - по фактическому адресу: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42, к.1, этаж 1

Образец готового блюда – Жаркое по-домашнему из мяса птицы, вес 150 г, дата изготовления: 01.04.2025 г. в 12:00, срок годности: 2 часа, объем партии: приготовлено на 13 чел. по технологической карте №294. Изготовитель: ИП Бережной В.В. КП «Русский

стол», адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40А; по результатам исследований: достаточность термической обработки (проба на пероксидазу) - достаточная что соответствует требованиям п. 7.1.2 ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Метод контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания".

Экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы (пробы). Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ВАО г. Москвы не несет ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны заказчика.

Врач по общей гигиене отдела
гигиены детей и подростков

Т.В. Аболишина

Заведующий отделом гигиены
детей и подростков,
врач по общей гигиене

Е.Н. Шими́на

Главный врач (заместитель)



Г.Ф. Самчук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, корп. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, сайт: www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

2-я Владимирская, 46 корпус 1,2, Москва, Россия, 111141
тел.: 8(495) 672 90 05, E-mail: filial-vao@mail.ru; сайт: www.filialvao.ru
ОКПО 29023335, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/772002001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра
филиала

04.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36.25.03005-1 от 04.04.2025

1. Код образца (пробы): 11.25.3005 05

2. Цель испытаний, основание: Госнадзор, поручение № 25-08-00712 от 28.03.2025

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в
Восточном административном округе

4. Юридический адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., д.4, корп. 2,3,4 (4956874035)
Фактический адрес: 111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Жаркое по-домашнему из мяса птицы;
дата изготовления: 01.04.2025 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: приготовлено на 13 чел.

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): КП "Русский стол" ИП Бережной В.В.
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40А
Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40А
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: АНОО "УМНИЦА", 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42, к. 1, этаж 1,
образец отобран в обеденном зале

8. Время и дата отбора: 01.04.2025 13:30

Ф.И.О., должность: Гузенко А. А., Врач по общей гигиене; Береснева Н.М., главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора в ВАО

Доставлен в ИЛЦ: 01.04.2025 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-
химическим испытаниям".

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы ВЛКТ-500 М (4 кл. точн. механ.)	94	С-МА/24-02-2025/411871101 от 24.02.2025	23.02.2026

Протокол испытаний № 36.25.03005-1 от 04.04.2025 распечатан 04.04.2025

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания."

12. Место осуществления деятельности: Москва, 111141, ул. 2-я Владимирская, дом 46, корпус 1

13. Дополнительные сведения: ИЛЦ не несет ответственности за отбор данных образцов.
Технологическая карта №294

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.04.2025 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3005 - 2133 дата начала испытаний 01.04.2025 14:30 дата окончания исследований 03.04.2025 10:50					
1	Достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	-	достаточная	в соответствии с НД	ГОСТ Р 54607.3-2014
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией			Бучина С. Е.		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Нестерова Л. В., заведующий отделом метрологии, стандартизации и менеджмента качества лабораторий

конец протокола испытаний № 36.25.03005-1 от 04.04.2025